

#	XDS	Metadato FSE RAS	Descrizione	Metadato INI	Codifica per INI	Obblig. INI	Nota
1	XDS-DEA	healthcareFacilityTypeCode	Identifica il tipo di struttura dove ha avuto luogo il contatto/visita (es. Laboratorio, clinica privata, reparto) Per INI: Tipologia di struttura che ha prodotto il documento	healthcareFacilityTypeCode	Affinity Domain - Tabella 2.8-1	no	
2	XDS-SSA	sourceId	INI: Identificativo del dominio regionale che custodisce il documento	sourceId	Codifica OID della regione/PA	si	
3	XDS-DEA	patientId	Identificativo del paziente a cui è riferito il documento.	patientId		si	
4	XDS-DEA	contentType	Indica il mime type del documento	contentType		si	
5	XDS-DEA	confidentialityCode	Definisce il livello di riservatezza delle informazioni contenute nel documento.	confidentialityCode	Affinity Domain - Tabella 2.5-1	si	
6	XDS-DEA	eventCodeList	Indica la lista di codici che identificano le politiche di accesso associate al documento. Codice P99 per oscuramento del documento	eventCodeList	Affinity Domain - Tabella 2.7-1	no	Da includere solo in trasferimento indice
7	XDS-DEA	repositoryUniqueId	Id univoco del documento all'interno del repository ai fini del retrieve attraverso gli endpoint dei servizi (WS).	repositoryUniqueId	Codifica OID del repository regionale	si	
8	XDS-DEA	uniqueId	Rappresenta l'identificativo del documento all'interno del dominio sanitario. Codifica OID del documento	uniqueId	Codifica OID del documento	si	
9	XDS-DEA	classCode	Identifica la tipologia di documento e quindi ne classifica il contenuto.	classCode	Affinity Domain - Tabella 2.3-1	si	
10	XDS-DEA	typeCode	Rappresenta con un livello di granularità maggiore la tipologia del documento.	typeCode	Affinity Domain - Tabella 2.18-1	si	
11	XDS-DEA	formatCode	Identifica il tipo di documento (CDA 2.0)	formatCode	Affinity Domain - Tabella 2.6-1	si	
12	XDS-DEA	parentDocumentId	Identifica una relazione tra documenti.	[Rappresentato come associazione]		no	
13	XDS-DEA	entryUUID	Rappresenta l'identificativo univoco del documento all'interno del Registry.	entryUUID		si	
14	XDS-DEA	creationTime	Data di compilazione (generazione) del documento.	creationTime	yyyymmddHH24MISS	si	
15.1	XDS-DEA	author.authorPerson	Autore del documento	author.authorPerson		si	
15.2	XDS-DEA	author.authorRole	Ruolo dell'autore del documento	author.authorRole	Affinity Domain - Tabella 5.4-1	si	

15.3	XDS-DEA	author.authorInstitution	Organizzazione che ha creato il documento	author.authorInstitution	nome dell'organizzazione + OID del sistema di codifica + ISO + codice della struttura	si	Codifica HSP.11 - HSP.11bis - STS.11 - RIA.11
15.4	XDS-DEA	author.authorSpecialty	Specialità autore	author.authorSpecialty		si	opzionale
16	XDS-DEA	hash	Rappresenta l'hash del documento. Questo dato è calcolato dal Repository.	hash		si	
17	XDS-DEA	size	Dimensione in byte del documento.	size		si	
18	XDS-DEA	practiceSettingCode	Rappresenta il codice della specialità clinica, nel contesto della quale il documento è stato prodotto (es. Medicina Generale, Radiologia)	practiceSettingCode	Affinity Domain - Tabella 2.12-1	si	
19	XDS-DEA	sourcePatientId	Rappresenta l'identificativo del paziente all'interno del dominio sanitario.	sourcePatientId		si	
20	XDS-SSA	contentTypeCode	Tipo Attività Clinica che ha portato alla creazione del documento Es. consulto, prestazione prenotata erogata, taccuino, ecc.	contentTypeCode	Affinity Domain - Tabella 3.2-1	si	
21	XDS-DEA	languageCode	Rappresenta la lingua in cui è redatto il documento.	languageCode	Lingua del documento (it-IT)	si	
22	XDS-DEA	<non presente>	date di inizio della prestazione sanitaria	serviceStartTime	yyyymmddHH24MISS	no	Non presente in FSE RAS
23	XDS-DEA	<non presente>	date di fine della prestazione sanitaria	serviceStopTime	yyyymmddHH24MISS	no	Non presente in FSE RAS
24	XDS-DEA	legalAuthenticator	Rappresenta il soggetto che ha firmato il documento.	legalAuthenticator		no	
25	XDS-DEA	statusCode	Stato documento. Devono essere trasmessi solo documenti con stato Approved	\$XDSDocumentEntryStatus	Stato del documento (fisso Approved)	si	Corrispondenza con nomi differenti.
26	XDS-DEA	infulfillmentOf	RAS: Rappresenta l'associazione al documento che ha promosso la generazione della prestazione a cui si riferisce l'atto. INI: Riferimento al documento di prescrizione. Riferimento all'id univoco della ricetta	referenceIdList		no	Corrispondenza con nomi differenti. Per INI è significativo solo NRE
27	XDS-SSA	submissionTime	Rappresenta la data di invio dei documenti.	submissionTime		si	

28	XDS-SSA	uniqueId	Identificativo della sottomissione	uniqueId		si	
29	XDS-SSA	availabilityStatus	Rappresenta lo stato dei metadati appartenenti al XDS Document.	<non presente>		n/a	Non presente in INI

XDS-DEA = XDS Document Entry Attribute

XDS-SSAS = XDS Submission Set Attribute